



QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
BOMBA "ARTURO PRAT"
TRABAJO Y DISCIPLINA

En el Cuartel,
Junio 07, 2010

ORDEN DEL DIA N° 11 – 2010.

El día Domingo 13 de Junio se realizará el Premio "Juan Matte" correspondiente al año 2010, de acuerdo a lo estipulado en nuestro Reglamento.

BASES GENERALES

1. **Uniforme:** Cotona de cuero, casco de la Compañía, pantalón blanco, calcetines negros y zapatos de calle negros.
2. **Lugar:** Plaza de la Ciudadanía, entre Nataniel Cox y Zenteno (Frente al monumento de Bernardo O'Higgins)
3. **Hora De Citación:** 11:30 horas.
4. **Arbitro General:** Será el Director Honorario Señor Alfredo Egaña R. En ausencia de éste, será informado por el Capitán en la cancha.
5. **Cronometradores:** Serán designados por el Capitán en la cancha.
6. **Cancha:** Será un rectángulo de 90 metros de largo por 34 metros de altura rodeado por muros infranqueables de altura infinita, separado en cuatro (4) zonas A – B – C – D. Para salir de la cancha habrá una única puerta ubicada en el extremo superior del muro base y que se extiende 4 metros del eje central sur.
7. **Fuente De Agua:** Para los efectos de contar con fuente de agua en la cancha, la bomba Grumman alimentará directamente desde su estanque una línea de dos mangueras unidas al gemelo base. El Maquinista controlará la presión de 9 bar a llave cerrada del gemelo base. Esta presión es medida en la bomba. El gemelo base se encontrará centrado en el lado opuesto de la puerta de acceso.
8. **Línea Del Material:**

En el interior de la cancha, en el pasillo central al poniente de la cancha, se encontrará el material de mangueras, pitones y gemelos dispuestos por cada equipo para el



QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
BOMBA "ARTURO PRAT"
TRABAJO Y DISCIPLINA

movimiento. El material se colocará en orden libre dentro del respectivo pasillo, todo desunido, las mangueras en rollos con una unión adentro y otra afuera.

9. Línea De Partida: Debidamente indicada en el plano, en el interior de la cancha, existirán dos líneas ubicadas en el extremo oriente de la cancha.

10. Blancos: Estos están debidamente señalados en el plano y serán:

- 3 Zona A
- 3 Zona B
- 3 Zona C
- 3 Zona D

Cada blanco estará ubicado a 1,5 metros del respectivo vértice de donde se encuentre ubicado.

11. Zonas: La cancha estará dividida en cuatro (4) zonas (A – B – C – D), separadas por muros infranqueables de altura infinita. Los blancos deberán ser botados dentro de cada zona, pero sin posibilidad de pisar el pasto.

12. Material: Para el desarrollo del movimiento los equipos podrán disponer de las mangueras, pitones, gemelos y traspasos que estimen necesarios. El tiempo de recargo por uso de material es el siguiente:

Mangueras	72 mm	10 segundos por cada manguera utilizada
Mangueras	52 mm	15 segundos por cada manguera utilizada
Mangueras	38 mm	25 segundos por cada manguera utilizada
Pitón directo	72 mm	10 segundos por cada pitón utilizado
Pitón directo	52 mm	15 segundos por cada pitón utilizado
Gemelo	72 mm x 72 mm	30 segundos por cada gemelo utilizado
Gemelo	72 mm x 52 mm	35 segundos por cada gemelo utilizado
Gemelo	52 mm x 52 mm	40 segundos por cada gemelo utilizado
Traspaso		15 segundos por cada traspaso.

El largo de las mangueras deberá tener una longitud de 15 metros (+/- 0,50 cm). El gemelo base será proporcionado por la Compañía (podrá utilizarse solo la salida derecha) y se montará en un trípode, el cual será colocado según lo indica el plano.

Ni el trípode ni el gemelo base podrán cambiarse de ubicación durante el desarrollo del movimiento. El material de reserva estará ubicado, según se indica en el plano y consistirá en una manguera de 72 mm. y una manguera de 52 mm.



QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
BOMBA "ARTURO PRAT"
TRABAJO Y DISCIPLINA

13. Ejecución del Movimiento: A la señal del Capitán (pito), se iniciará el movimiento, para proceder a hacer las armadas necesarias para botar los blancos de las zonas A, B, C y D alternadamente y uno en pos de otro. Solo se podrá ocupar la salida derecha del gemelo 72x72. El movimiento terminará una vez hayan caído los 12 blancos ubicados en las zonas A, B, C y D y todo el personal haya abandonado la cancha por la única puerta existente ubicada en el extremo superior de la cancha, pitón(es) cerrados y el Capitán haya dado la señal de término (pito). Los blancos solo pueden ser botados desde los pasillos y el personal no puede pisar el pasto, lo que es considerado como un patio de luz.

El acceso y salida a las respectivas zonas solo puede ser realizado por los respectivos pasillos centrales que cruzan la cancha, tanto en forma vertical como horizontal. Los pasillos ubicados en forma diagonal dentro de las zonas, pueden ser utilizados, pero no tienen salida.

Tan pronto reciba la orden del Capitán, cada equipo deberá retirar el material de la cancha.

Los Tenientes deberán designar un apoderado y entregar al Capitán por escrito, antes de las 11:30 hrs. del día 13 de Junio, un croquis (más 5 copias) de la cancha, en el que se indique el orden de caída de los blancos, el material y el tiempo de material empleado.

El Teniente a cargo de cada equipo, deberá revisar la cancha antes de correr el movimiento. Es decir, que todo se encuentre en orden para la buena realización del mismo. No se aceptarán reclamos posteriores. En el caso de que se produzca la rotura de una manguera, el movimiento se suspenderá y el equipo afectado, tendrá derecho a repetirlo nuevamente sin recargo en su tiempo.

Si al repetir el movimiento, se vuelve a romper una manguera, no existirá la posibilidad de repetirlo y el equipo deberá continuar su movimiento, usando el material de reemplazo dispuesto para este efecto.

Los Tenientes coordinarán entre ellos, el armado de la cancha, el ejercicio preparatorio, el desagüe y el orden del material después de cada movimiento.

14. Practica: El Sábado 12 de Junio, a partir de las 16:00 horas., cada equipo tendrá una hora para preparar su movimiento en la cancha, previo armado de ésta. La práctica deberá ser coordinada entre los Tenientes.



QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
BOMBA "ARTURO PRAT"
TRABAJO Y DISCIPLINA

15. Sanciones:

- 15.1. Descalificación: El empleo de cualquier elemento extraño al material indicado en la presente Orden del Día.
- 15.2. Cinco minutos de recargo:
- a. Pasar el material y/o personal por encima o debajo de los muros infranqueables.
 - b. Por no terminar el personal con el uniforme completo.
 - c. Por usar el material de reserva sin causa justificada.
 - d. Por no botar los blancos en el orden del croquis entregado.
 - e. Por no entregar los seis croquis, a la hora señalada.
 - f. Cambiar de lugar el gemelo base después de iniciado el movimiento.
 - g. Por botar blanco de zona distinta a la que se encuentra parado el pitonero.
 - h. Por botar blanco con pitón sobre gemelo.
 - i. Por botar blanco sin pitón.
 - j. Por botar blanco con línea no alimentada desde el gemelo base.
 - k. No cerrar los pitones al terminar el movimiento.
 - l. Alterar el armado de la cancha.
 - m. Utilizar mas de una salida a la vez del gemelo 72x52
 - n. Botar blancos pisando el pasto.

16. Equipos:

Los equipos a cargo de cada Teniente, se adjuntan a la presente orden del día

Cualquier situación no cubierta por las presentes bases, será resuelta por el Arbitro General.

Nicolás McKay A.
Capitán 5ta




QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
BOMBA "ARTURO PRAT"
TRABAJO Y DISCIPLINA

ANEXO 1 – EQUIPOS.

Teniente 1ero	Teniente 2do
Sebastian Russi Del Rio	Diego Valenzuela Fuchslocher
Guridi B, Marcos	Echeverría F, Pedro
Munizaga M, Juan Pablo	Kunstmann R, Martin
Guimpert G, Pablo Cristián	Aguirrebengoa B, Gonzalo
Pérez D, José Luis	Robinson G, Kenneth
Andreu T, Juan Jose	Echeverría L, Carlos
Reitze V, Andrés	Vargas H, Gustavo
Hevia P, Diego Andrés	Anfruns F, Carlos
Armengolli F, Benjamín	Silva M, Cristóbal
Arrigorriaga A, Martin Cristobal	Apey M, Maximiliano Andres
Merry del Val H, José Tomás	Menke S, Andrés Francisco
Osorio Z, Francisco Felipe	Vargas H, Matías
Valdés P, Manuel	



QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS
BOMBA "ARTURO PRAT"
TRABAJO Y DISCIPLINA



ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS